

— PRODUKTE — ||

RoHol
The Austrian Wood Composer

Gesamt Programm

DESIGN MIT VIEL KÖPFCHEN

www.rohol.at

INSIDE

EDELFURNIERE

Produktion
Holzarten
Schnitt-Technik
Fügearten / Qualitäten
Fleece-It

PLATTEN

Aufbau
Edelfurnierte Platten
Technische Sperrhölzer
Biege-Sperrholz

AUSSERGEWÖHNLICHES

Crack
Larix
Rough
Bronce+
Hirnholz

SAUNA & SPA

SaunaPly
SPress®
SaunaPly geprägt

ROHOLINO

KONFEKTIONIERTE MÖBELTEILE



Made by Austria



Wir sind ein traditionelles Familienunternehmen, welches 1981 im oberösterreichischen Rosenau am Hengstpaß gegründet wurde.

Die „Kooperation“ mit dem Wald - unserem Hauptlieferanten - basiert auf gelebtem Umweltschutz. Daher sind wir seit jeher bestrebt möglichst rohstoffschonende Verarbeitungsprozesse zu entwickeln und laufend die Ökobilanz unseres Unternehmens zu optimieren.

Neben der hohen Qualität unserer Produkte steht dabei der Gedanke für Neues im Vordergrund. So ist es gelungen als einziger österreichischer Hersteller der führende Produzent von Edelfurnieren, Edelfurnierten Platten und Sperrhölzern zu sein.

Denn nur die schönsten Baumstämme werden zu Edelfurnieren von RoHol verarbeitet, darum ist Edelfurnier auch das schönste und edelste, was aus einem Naturstoff wie Holz hergestellt werden kann.



EINFACH SYMPATHISCH. EINFACH ALLES AUSSER GEWÖHNLICH.

Unsere Produktvielfalt lässt in Sachen Design, Optik, Haptik und Aufbau kaum Wünsche offen. Sollten Sie jedoch das Produkt Ihrer Vorstellungen in unserem Standardprogramm nicht finden, dann fertigen wir gerne Ihr Wunschprodukt nach Maß.

So sind bereits viele weltweit einzigartige Projekte entstanden. Individualität auf den Punkt gebracht!

IMMER DER ERSTE AM PULS DER ZEIT.

Stärke durch Spezialisierung, Präsenz durch Differenzierung: RoHol ist der Spezialist in der Produktion und Veredelung von Edelfurnieren. Bereits jetzt umfasst unser Programm eine Vielfalt, die ihresgleichen sucht. Sich darauf auszuruhen, ist jedoch nicht unser Bestreben. Vielmehr gieren wir laufend nach Neuem, denn was heute gefragt ist, kann morgen schon vom Markt verschwinden und was heute gesucht wird, wollen wir seit gestern bieten.

RoHol steht für hohe Qualität, individuelle Anpassungsmöglichkeiten und ansprechendes Design - DAS ALLES MADE BY AUSTRIA.

PRODUKTION EDELFURNIERE

Unsere Auswahl an Edelfurnieren und deren Weiterveredelung lässt kaum Wünsche offen. Von hell bis dunkel, elegant bis temperamentvoll – Überzeugen Sie sich selbst und tauchen Sie ein in die edle Edelfurnier-Welt von RoHol.

EDELFURNIERE VON ROHOL - DIE PRODUKTION


Abgelängte und entrindete Rundhölzer werden in Dämpfgruben – je nach Holzart – gedämpft.

Für RoHol Messerfurniere werden ausschließlich Holzstämmе höchster Qualität eingekauft. Nach dem Ablängen und dem Auftrennen zu einzelnen Stammteilen, werden diese entweder auf einer Messermaschinen oder der Exzentrerschälmaschine (Staylog) zu hochwertigen Edelfurnieren verarbeitet.

Nach Trocknung und Bügelung der Rohfurniere erfolgen die Beschneidung, die elektronische Vermessung sowie die automatische Bilderfassung und Verpackung der nun fertigen RoHol Edelfurniere.



* zertifizierte Produkte auf Anfrage!





Ahorn

Alder

Birke gemessert

Birke geschält



Eiche europäisch

Eiche Astig

Eiche Npur

Eiche Crack



Eiche Alt

Erle

Esche

Esche Bunt



Fichte Astig

Fichte Astig Bronze+

Hemlock

Hemlock Npur



Kirsch amerik. (Cherry)

Lärche

Lärche geräuchert

Larix



Oregon-Pine

Robinie (Akazie)

Sapeli

Tanne



Buche

Buche Kern

Black Ash

Caroline - Pine



Eiche Rough

Eiche Bronze+

Eiche Crack Bronze+

Eiche geräuchert



Espe Bronze+

Eukalyptus

Eukalyptus geräuchert

Fichte



Hemlock Bronze+

Kastanie

Kiefer

Kirsch europäisch



Linde

Maple

Nuss amerik.

Nuss europ.



Tekka

Ulme (Rüster)

Wenge

Zirbe

Unsere Auswahl an Edelfurnieren und deren Weiterveredelung lässt kaum Wünsche offen. Von hell bis dunkel, elegant bis temperamentvoll – Überzeugen Sie sich selbst und tauchen Sie ein in die edle Edelfurnier-Welt von RoHol. Weitere Holzarten erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem RoHol-Ansprechpartner.



copyright Grima Wohnen GmbH | RoHol Vertriebs GmbH | Tekka




copyright Grima Wohnen GmbH | RoHol Vertriebs GmbH | Tekka



copyright SECO | Saudi Arabien | Eiche geräuchert




copyright SECO | Saudi Arabien | Kunstfurnier



copyright BAUR WohnFaszination GmbH | Eiche astig



copyright BAUR WohnFaszination GmbH | Eiche astig




copyright BAUR WohnFaszination GmbH | Eiche | Nuss euro



copyright BAUR WohnFaszination GmbH | Fichte astig



copyright Waldbauer Hotel- und Gastroeinrichtungen | Eiche rissig Bronze + Npur



copyright BAUR WohnFaszination GmbH | Eiche astig



copyright Waldbauer Hotel- und Gastroeinrichtungen | Eiche rissig Bronze + Npur

SCHNITT-TECHNIK GEMESSERT

Der sorgsame Umgang mit Holz.

Mit jedem präzise gemessertem Blatt darf der Baum seine Identität auf einer Vielzahl von Objekten, Formen und Flächen vervielfältigen, ohne dabei jemals seine Natur zu verleugnen. Damit hat Edelfurnier künstlichen Imitaten einiges voraus.

Warum Sie Edelfurnier den Vorzug geben sollten?

- 100% massives, echtes, hochwertiges Holz
- Ein nachhaltiger, gewachsener Werkstoff
- Ein Unikat durch und durch
- Ermöglicht einen kreativen Formen- und Gestaltungs-Spielraum



DIE ENTSTEHUNG VON EDELFURNIER

Standardmäßig werden die meisten unserer Edelfurniere auf 0,6 und 0,9 mm geschnitten.

Laubhölzer beginnen bei 0,6 mm und können bis zu 2,5 mm gemessert werden.


Bei Nadelhölzern sind es ab ca. 0,7 bis 2,5 mm.

Edelfurnier ist eines der edelsten, aus Holz gefertigten Erzeugnisse. Weil in jedem Baum soviel mehr steckt, entstehen bei der Herstellung je nach Schnitttechnik unterschiedliche Furnierbilder.




BLUME - VOLLFLADER

Hier wird ein halbiertes Stamm mit der Kernseite von der Außenseite gemessert. Die anfangs anfallenden Edelfurniere zeigen eine lebhaft Fladertextur, da die Jahresringe in einem sehr flachen Winkel angeschnitten werden. Je weiter der Schnitt in die Stammmitte kommt, umso streifiger wird das Furnierbild.




STREIFER - HALBFLADER

Der Stamm wird meist geviertelt. Er wird so aufgespannt, dass der Schnitt im rechten Winkel zu den Jahresringen erfolgt. Dadurch entsteht ein vorwiegend streifig gezeichnetes Furnierbild.



STREIFER - FRIESE

Der geviertelte Stamm wird mit der geschnittenen Seite auf dem Spannbalken befestigt. Aufgrund der Drehung des fixierten Stammes entsteht eine exzentrische Drehbewegung. Die Jahresringe werden beinahe rechtwinkelig angeschnitten.



FÜGEARTEN - FURNIERDECK

Grundlegendes Verfahren.

Die Edelfurniere werden fugenverleimt zu einem Furnierdeck zusammen gesetzt.

Die unten angeführten Darstellungen zeigen die möglichen Fügearten.

So können Sie das Erscheinungsbild der Platte und ihren optimalen Einsatz selber bestimmen und verleihen somit dem ausgesuchtem Produkt das gewisse Etwas! Eben alles außer gewöhnlich!

Den beeindruckenden Vorzügen von Edelfurnier werden keine Grenzen gesetzt.


GEPLANKT

Edelfurniere von mindestens vier verschiedenen Furnierpaketen werden gemischt zusammengefügt. Es entsteht ein sogenannter „Brettcharakter“-Aufbau, optisch ähnlich zu verleimtem Massivholz. Die Holzarten werden zum Teil bewusst mit Splint aufgearbeitet, um die Natürlichkeit zu betonen.




GESCHOBEN

Wenn Edelfurniere geschoben werden, liegt immer dieselbe Furnierseite „oben“, was ein einheitliches Farbbild ergibt. Rift Edelfurniere oder Edelfurniere mit gewachsener, schöner Blume können „geschoben“ aufgearbeitet werden.




GESTÜRZT

Gestürzt gefügt bedeutet dass abwechselnd die Vorder- und Rückseite der Furnierblätter eines Furnierbundes zusammen gefügt werden. Das bedeutet, dass eine „rechte“ und eine „linke“ Furnierseite sich stets abwechseln.



GEDREHT

Gedreht wird immer in Kombination mit einer anderen Fügeart angewendet. Durch das Drehen der Furnierstreifen erhält man mit wenigen Furnierbunden ein abwechslungsreiches und farblich einheitliches Erscheinungsbild.



DIE QUALITÄT - EINZIGARTIGKEIT

Qualität ist Voraussetzung.

Qualität ist Voraussetzung und kein besonderes Kriterium für uns. So verlässt jedes RoHol Produkt unser Werk mit vielen kleinen Streicheleinheiten.

Standardisierte Qualitätskontrollen gibt es hierbei kaum, denn ein Naturprodukt bringt unkontrollierbare Einzigartigkeit mit sich. Vielmehr erfolgt nach jedem einzelnen Bearbeitungsschritt mindestens eine visuelle Qualitätskontrolle.

Edelfurnier bringt das Edelste vom Holz, seine ureigenste Charakteristik, seine unverwechselbaren Lebenslinien nach außen - und das in einer unerreichten Vielfalt.

geschoben oder gestürzt	IA	<ul style="list-style-type: none"> • Serie – Bildabwicklung mindestens 4 Platten stammweise fortlaufendes Furnierbild • Streifer bis Blume • reine Streifersortierung, unauffälliger Paketwechsel 	Front-Qualität Bildabwicklung
	I	<ul style="list-style-type: none"> • Blume oder Streifer • Ausgesuchte Furniere, Streifer, angeschnittene oder ganze Blume 	Front-Qualität
	A-B	Standard-Qualität: I und II gemischt	Korpus-Qualität
geplankt	II	Punktäste, leichte Farbvarianzen, Paketwechsel, vereinzelt Gallen und Einwüchse in beschränktem Ausmaß gestattet	Front-Innenseiten-Qualität
	III	Farbvarianzen, Äste, Paketwechsel, Einläufe gestattet, geschlossene Furniere (ausgenommen Astfurniere), Spiegel gestattet, Furnierzusammensetzung nach Werkswahl	Korpus-Innenseiten-Qualität
	NA	Ausgesuchte Qualität I - geplankt gefügt, Brettcharakter; aus 4-6 Furnierbunde gemischt	Front-Qualität
geplankt	N	Qualität A-B - geplankt gefügt, Brettcharakter; aus 4-6 Furnierbunde gemischt	Korpus-Qualität
	N2	Qualität II - geplankt gefügt, Brettcharakter; aus 4-6 Furnierbunde gemischt	Front-Innenseiten-Qualität
	Crack	Ausgeprägte Risse und Äste; geplankt gefügt, Brettcharakter	Front Qualität Korpus Qualität
	Npur	mit allen natürlichen Holzmerkmalen der jeweiligen Holzart wie z.b.; natürliches Farbspiel, Risse, Äste, offene Stellen, Spiegel - geplankt gefügt Brettcharakter	Front Qualität Korpus Qualität
	NR	wie Qualität III	Korpus-Innenseiten-Qualität
Gegenzug	GZ	Gegenzugfurniere ohne Ansprüche an Qualität; offene Stellen gestattet; Holzart nach Werkswahl	Gegenzug
	Papier	Gegenzugpapier (Farbe nach Werkswahl, Faltenbildung möglich)	Gegenzug



copyright Thennemayer Tischlerei GmbH | Eiche Rissig Npur



copyright Thennemayer Tischlerei GmbH | Eiche Rissig Npur



copyright BAUR WohnFaszination GmbH | Eiche astig



copyright BAUR WohnFaszination GmbH | Eiche astig




copyright Thennemayer Tischlerei GmbH | Eiche Rissig Npur



copyright Waldbauer Hotel- und Gastroeinrichtungen | Eiche Rissig Npur



copyright Thennemayer Tischlerei GmbH | Eiche Rissig Npur



copyright Waldbauer Hotel- und Gastroeinrichtungen | Eiche Rissig Npur

FLEECE-IT - EDELFURNIERE AUF VLIES VERPRESST

Fix fertig auf Vlies verpresst.

Fleece-It ist eine neue Produktlinie von RoHol, die eine Auswahl der gängigen Edelfurniere fix fertig auf Vlies verpresst präsentiert. Fleece-It ist in über 100 Holzarten und vielen Sortierungen und Oberflächen erhältlich, wobei sich folgendes Standardprogramm stets auf Lager befindet.

Standard-Format

2800 x 1250 mm (weitere Formate auf Anfrage)

Vlies-Farbe

schwarz oder beige - auf Kundenwunsch wählbar



DIE VORTEILE - STABILITÄT

Fleece-It Vorteile.

Die rückseitige Vlieskaschierung bietet den optimalen Ausgleich von Flexibilität und Stabilität, dies kann ganz einfach auf verschiedenste Trägermaterialien und Untergründen verleimt, verpresst und so mit dem gewünschten Oberflächenfinish gefertigt werden.

Durch die Flexibilität von Fleece-It veredelt man auch gebogene und runde Materialien mit einer natürlich schönen Edelholzoberfläche.

- Einfache Verarbeitung
- Dekorativer, dunkler Untergrund - Crack-Risse kommen somit gut zum Vorschein
- Schleif-, bürst-, lackier- und ölbar
- Sehr gut für gebogene Teile verwendbar
- Rollbar
- Versand von Kleinmengen im Karton möglich
- Verfügbar in mehr als 100 Edelfurnieren

STANDARD-PROGRAMM



Eiche Astig

Eiche Grau Npur

Eiche Npur

Eiche Altholz



Eiche NA Friese

Eiche Bronze+ Npur

Eiche Crack

Larix

ROHOL PLATTEN PRODUKTE - AUFBAU

Unsere edelfurnierten Platten zeichnen sich durch hohe Verarbeitungs- und Anwendungsvielfalt aus. Die unterschiedlichsten Trägerplatten wie z.B. MDF oder diverse Span- und teils individuelle Sperrholzplatten sowie Alu-, Tischler- und Leichtbauplatten werden von RoHol zu edelfurnierten Design-Objekten.

Weitere Trägermaterialien -

Unsere Stärke liegt in der uneingeschränkten Komposition edelfurnierter Platten.



DESIGN & VIELFALT - FÜR ANSPRUCHSVOLLE

Mehr als 100 Holzarten, über 20 Sortierungs-, Oberflächen- und Strukturmöglichkeiten.

Durch die Weiterverarbeitung unserer Edelfurniere zu Platten in allen nur denkbaren Aufbauten, ergeben sich uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten. Ob als Wand- oder Deckenverkleidung, als Möbelstück, im privaten oder im öffentlichen Bereich, in einer Kirche oder in einer Disco, als Tür, Sauna oder Küche im Auto oder im Schiffsbau!

RoHol liefert für jeden Einsatz die passende Lösung. Design-orientierte Optik durch lösungsorientiertes Denken!

1 DECKSCHICHT

Bestimmen Sie welches einzigartige Edelfurnier auf Ihre Platten kommen soll. Wählen Sie Farbe und Optik einfach selber aus.


2 ROHOL PLATTE

Wählen Sie zwischen vielen verschiedenen Platten aus - ob Spanplatte, MDF-Platte, Tischlerplatte, Sperrholzplatte oder einer technischen Speziallösung!

3 GEGENFURNIER

Grundsätzlich empfehlen wir furnierte Platten immer mit einem Gegenfurnier auszustatten. Das Gegenfurnier sollte die gleiche Stärke wie das Edelfurnier der Deckschicht haben, damit wird die optimale Stabilität gewährleistet. Asymmetrische Plattenaufbauten sind möglich, bedürfen aber einer vorherigen Abklärung.

Für Fragen können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren.






copyright BAUR WohnFaszination GmbH | Eiche astig



copyright Grima Wohnen GmbH | Eiche Alt



copyright Grima Wohnen GmbH | Eiche Alt




copyright BAUR WohnFaszination GmbH | Zirbe



copyright Faustmann Möbelmanufaktur GmbH | Eiche astig



copyright Faustmann Möbelmanufaktur GmbH | Eiche astig



copyright BAUR WohnFaszination GmbH | Zirbe



copyright Faustmann Möbelmanufaktur GmbH | Eiche astig

HOCHWERTIGE EDELFURNIERTE PLATTEN

Unsere edelfurnierten Platten zeichnen sich durch hohe Verarbeitungs- und Anwendungsvielfalt aus. Die unterschiedlichsten Trägerplatten wie z.B. MDF, OSB diverse Span- und teils individuelle Sperrholzplatten sowie Tischler- und Leichtbauplatten werden von RoHol zu edelfurnierten Design-Objekten.



■ SPAN-PLATTEN

Spanplatten, oft auch als Flachpressplatten (P2 bis P5) bezeichnet, sind die größte und bekannteste Untergruppe der Holzspanwerkstoffe. Sie bestehen aus unterschiedlich großen beleimten Spänen, die in zumeist drei bis fünf Schichten zu Mehrschichtplatten verpresst werden. Die äußeren Schichten bestehen dabei fast immer aus dem feineren Spanmaterial, insbesondere wenn sie anschließend zu dekorativen Zwecken beschichtet werden (z.B.: Möbelbau). Auch als Brandschutz erhältlich.

Formate

2.800 x 2.070 mm

2.790 x 2.060 mm

Stärken

5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23* | 25 | 26 | 29 | 33* | 39 mm

* nur Paketweise erhältlich

49 mm



■ TISCHLER-PLATTEN

Das Stab- oder Stäbchensperrholz ist ein auch unter dem Namen Tischlerplatte bekannter Holzwerkstoff. Es besteht aus einer Mittellage aus parallel ausgerichteten Holzstäben beziehungsweise -stäbchen und beidseitig quer dazu aufgeleimten Deck- oder Absperrfurnieren und ist normiert in der DIN 68705-2. Sie sind sehr leicht. Im Durchschnitt weisen sie eine Rohdichte um 470 kg/m³ auf. Die Rohdichte variierte je nach Holzart.

Formate

2.800 x 2.070 mm

2.500 x 1.250 mm

Stärken

16 | 19 | 26 mm

19 | 26 mm



■ MDF-PLATTEN

Die mitteldichte Holzfaserplatte oder mitteldichte Faserplatte, kurz MDF-Platte, ist ein Holzwerkstoff aus feinst zerfasertem, hauptsächlich rindenfreiem Holz. Durch die Verpressung wird ein in Längs- und Querrichtung gleichermaßen homogener Holzwerkstoff hergestellt. Auch als Brandschutz erhältlich.

Formate

2.800 x 2.070 mm

Stärken

7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 19 | 20 | 23* | 26* | 29* | 39* mm

* nur Paketweise erhältlich



■ BIRKENSPERRHOLZ-PLATTEN

Birkensperrholz weist erstklassige Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften auf. Weiters spricht die sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit für dieses Trägermaterial.

Formate

2.500 x 1.250 mm

3.000 x 1.500 mm

Stärken

6,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 35* | 40 mm

* nur Paketweise erhältlich

9 | 15 | 18 mm



■ HARTFASER-PLATTEN

Ist eine im Nassverfahren hergestellte Faserplatte mit einer Rohdichte von ca. 950 kg/m³.

Formate

2.800 x 2.060 mm

Stärken

3 | 4 mm



■ GIPSFASER-PLATTEN

Im Bereich der schwer entflammaren Platten bieten wir Gipsfaserplatten an.

Formate

2.560 x 1.260 mm

3.100 x 1.260 mm

Stärken

nur auf Anfrage

Weitere Trägermaterialien - Nach Wunsch und Maß. Unsere Stärke liegt in der Komposition uneingeschränkter edelfurnierter Platten. Die oben angeführten Materialien und Formate stellen hierbei lediglich unser Standardprogramm dar.

HOCHWERTIGE TECHNISCHE SPERRHÖLZER

Unterschiedlichste Branchen der weiterverarbeitenden Industrie greifen bereits jetzt auf Produkte von RoHol zurück. Namhafte Hersteller aber auch Partner für Ski-, Fahrzeug-, Bühnen- oder Schiffsbau beziehen einerseits Materialien aus dem RoHol-Standardprogramm und andererseits speziell entwickelte Kundenlösungen.

Die Anforderungen könnten nicht unterschiedlicher sein. So spielen nicht nur die verschiedensten Optiken eine große Rolle, sondern vor allem die perfekte technische und individuell abgestimmte Funktionalität sind oft entscheidend für Lösungen aus dem Hause RoHol.



■ ALUPRESS.

Die Dampfsperrplatte als Lösung für Ihre Anforderungen.

Seit Jahren beliefert RoHol qualitätsbewusste Hersteller von Haus- und Wohnungseingangstüren mit RoHol AluPress-Dampfsperrplatten, die zur Herstellung von Türen mit erhöhter Klimaklasse (DIN und ÖNORM) eingesetzt werden.

Besonderheit für AluPress-Sperrhölzer

- Oxidationsgeschützte Aluminiumeinlagen auf Wunsch keine Korrosionsgefahr auch nach langjährigem Einsatz
- Kriechfeste, nicht thermoplastische Verleimung von Alu mit Decklage
- wesentliche Kapazitätssteigerung in der Türenproduktion bei Weiterverarbeitungstemperaturen bis 120°C
- AW100 koch- und wasserfeste Verleimung von Alu mit Decklagen
- Plattenbreiten bis 1830 mm möglich
- Besonders für Haustüren und Laubengangtüren geeignet

Formate

2500 x 1260 mm
2150 x 1050 mm

Stärken

Je nach Aufbauvariante 4,5 mm
weitere Stärken auf Anfrage

Varianten

Sperrholz-Alu, Hartfaser-Alu, HDF-Alu, etc.

Aluminiumstärken

Standard: 0,5 mm
Auf Anfrage auch 0,3 mm möglich

Weitere Informationen

- Lackierfähige Faserqualitäten erhältlich



copyright Volkner Mobil GmbH



copyright Volkner Mobil GmbH

TECHNISCHE SPERRHÖLZER - BIEGE-SPERRHÖLZER

RoHol Biegesperrholz / FlexiPress ist ein äußerst flexibles, mehrfach aufgebautes Spezialsperrholz.

FlexiPress lässt hierbei bis zu 20 mm Biegeradien zu und kann nicht nur als Grundprodukt bezogen und mit Materialien nach Wunsch kaschiert werden, sondern auch als fertig furnierte Trägerplatte.

Einsatz: optimal geeignet für Einsatz bei gebogenen oder geschwungenen Formen wie z.B. Säulenverkleidungen, geschwungene Barfronten uvm.



■ FLEXIPRESS - BIEGBARE SPERRHÖLZER

Ganz einfach gebogen.

Biegesperrholz bzw. FlexiPress von RoHol ist ein äußerst flexibles, 3-fach aufgebautes Spezialsperrholz wobei normal zur Faserrichtung der Decklagen geringste Biegeradien erreicht werden.

Formate

„Säule“
2500 x 1250 mm, 2500 x 1830 mm
„Tonne“
1250 x 2500 mm, 1830 x 2500 mm

Stärken

5 mm
7 mm
8 mm (+ 0,2 / - 0,5 mm)

Verleimung

Innenfeuchtebeständig, auf Wunsch auch als saunataugliche Qualität erhältlich

Biegeradien (Stärke / Radius)

Biegesperrholz
5 mm, ca. 85 mm | 7 mm, ca. 95 mm | 8 mm, ca. 100 mm
FlexiPress
5 mm / 7 mm / 8 mm, ca. 20 mm

Anwendungsgebiet

Anwendung findet Biegesperrholz überall, wo gerundete Formen benötigt werden wie z. B. bei Säulenverkleidungen, Schalungen, Theken und Messestände oder auch in der Boots- und Fahrzeugeinrichtung.



■ FLEXIPRESS - „BASIC“ UND „FINISH“

Auch ganz einfach gebogen.

FlexiPress „basic“ und „finish“ von RoHol ist ein äußerst flexibles 2- oder 3-fach aufgebautes Spezialsperrholz mit dem geringste Biegeradien erreicht werden können.

Formate

2500 x 1250 mm
2500 x 1830 mm

Stärken


3 - 4,5 mm

Verleimung

Innenfeuchtebeständig, auf Wunsch auch als saunataugliche Qualität erhältlich

Holzarten

gesamtes Edelfurnier-Programm






copyright Waldbauer Hotel- und Gastroeinrichtungen | Hotel Frechdachs | Braunesche



copyright Waldbauer Hotel- und Gastroeinrichtungen | Hotel Frechdachs | Braunesche



copyright Waldbauer Hotel- und Gastroeinrichtungen | Fruhstorfer Hotel Hofbräuhaus | Solid Old | Eiche astig



copyright Waldbauer Hotel- und Gastroeinrichtungen | Fruhstorfer Hotel Hofbräuhaus | Eiche astig

ALLES AUSSER GEWÖHNLICH...

Die unglaubliche Vielfalt an Edelfurnieren wird bei RoHol noch erweitert um die zusätzliche Auswahl an vielen spannenden Oberflächen, Strukturen und Sortierungen. Diese verleihen jedem Produkt ein einzigartiges Erscheinungsbild und unterstreichen den individuellen Charakter.

Erleben Sie die außergewöhnliche Welt der
OBERFLÄCHEN, STRUKTUREN UND SORTIERUNGEN



01 EICHE CRACK

Stylish im Design, einzigartig in der Optik.

Ein Spiel der Sinne erlebt man mit Crack, einer stark strukturierten Oberflächen-Veredelung, die durch den zusätzlichen Einsatz von braunen, schwarzen oder weißen Farbeinläufen eine unvergleichliche Edelfurnierfläche präsentiert.



copyright Ballerina-Küchen | Larix

02 LARIX

Vom Nationalpark in den Wohnraum

Larix heißt das neue Edelfurnier zur Lärche - Die natürliche Altholz-Alternative.

Mehrere Veredelungsschritte machen aus der heimischen Holzart einen optischen Hingucker, der in mittel- bis dunkelbraunen Nuancen schimmert und Wärme und Behaglichkeit ausstrahlt. So besitzt Larix die Anmutung der Ästhetik der Jahreszeiten, sichtbar gemacht auf der heimischen Holzart.

Durch die kontrollierte Veredelung ist es RoHol gelungen, eine Altholzoberfläche in nahezu unendlicher Reproduzierbarkeit her zu stellen. Somit bietet sich Larix ideal für den Objekt- und Serienmöbelbau an und transportiert somit den Charme der Natürlichkeit in alle Welt.

Die 3D-Oberfläche - der spürbare Unterschied.

Die perfekte Optik und vor allem die spürbare Haptik erlebt man mit den 3D Oberflächen von RoHol. Rough und Wave stellen hierbei eine Auswahl an unterschiedlichen Furnierbearbeitungsmethoden dar, die dem Produkt eine wunderbare Haptik verleihen.

Sie werden den Unterschied spüren!

03 ROUGH





copyright RoHol Vertriebs GmbH

04 BRONCE+

Die natürliche Farbveränderung.

Eine Vielzahl unserer Edelfurniere sind nun auch in einer natürlich dunkleren Farbgebung verfügbar. Der Bronze+ Effekt wird durch ein spezielles Behandlungsverfahren erzielt, welches den Farbton der jeweiligen Holzart auf natürliche Weise verändert. Weitere Veredlungsschritte wie fräsen, bürsten oder schleifen sind problemlos möglich.



copyright Wöstmann Markenmöbel

05 HIRNHOLZ

Design mit viel Köpfchen.

Technisch gesehen wird bei dieser spannenden Edelfurnier-Variante nur die Schnittrichtung verändert. Optisch gesehen eröffnen sich dadurch neue Design-Welten. Eine Vielzahl an Edelhölzern ist als Hirnholz erhältlich, wobei es mehrere Optiken durch die unterschiedliche Anordnung gibt. Ob als gesamte Scheibe, als Teilsegmente oder in Rechtecken gefügt.




copyright Wöstmann Markenmöbel



copyright Designshop



copyright Designshop



copyright Wöstmann Markenmöbel | Hirnholz Eiche | Eiche astig



copyright Wöstmann Markenmöbel | Hirnholz Eiche | Eiche astig



copyright Wöstmann Markenmöbel | Hirnholz Eiche | Eiche astig



copyright Ballerina-Küchen | Larix



copyright Ballerina-Küchen | Larix



copyright Ballerina-Küchen | Larix

SAUNA & SPA

ENTSPANNUNG UND DESIGN.



Für den Sauna- und Wellnessbereich entwickelte RoHol bereits vor Jahren die Original RoHol SaunaPly und SPress® Wände. Diese Spezialprodukte haben sich über die Jahre im anspruchsvollen Saunaeinsatz anstandslos bewährt. Und zusätzlich kann noch jeder Saunabesitzer **bedenkenlos frei Durchatmen**. Denn mit SPress und SaunaPly werden Produkte angeboten, die besonders **Formaldehyd-arm verleimt** sind und geringste Mengen an Schadstoffen emittieren. Dies zeigt unter anderem die Tatsache, dass der österreichische Grenzwert für Formaldehyd um mehr als 50% unterschritten wird und somit an der Grenze der Messbarkeit liegt.



copyright Bechteler GmbH | Tanne



- Einfachste Verarbeitung und Montage
- Zeit- und Kostenersparnis bei Bau und Montage
- Vielfältigste designerische Möglichkeiten
- In über 100 verschiedenen Edelhölzern lieferbar oder auch roh zur eigenen Weiterverarbeitung
- Optimale Wärmedämmwerte
- Minimale Emissionen (auch bei 120°C)
- Einhaltung aller einschlägigen Saunanormen



ORIGINAL
SaunaPly

Original RoHol SaunaPly

wurde speziell für die Ansprüche im Saunabau entwickelt. Diese Platte emittiert auch bei hohen Temperaturen weniger Formaldehyd als massives, nicht verleimtes Holz und bietet, eine noch nie da gewesene Designmöglichkeit, von über 100 Holzarten für Ihr ganz persönliches Saunaprojekt.

- **Hauptstärke:** 16 mm
- **Stärken:** auf Anfrage
- **Formate:** 2500 x 1250 mm; 2500 x 1830 mm; 3380 x 1250 mm
- weitere Formate auf Anfrage
- **Verleimung:** D4 nach DIN EN 204 bzw. EN 314 Teil 2 Klasse 2



ORIGINAL
SPress®

Original RoHol SPress

Vereint Saunainnenbau, Isolierung und Tragekonstruktion in einem Verbundwerkstoff. Die Platten sind im Standardformat 2500 x 1250 mm mit Längs- und Queraußenlage erhältlich.

SPress gibt es als Rohelemente mit Schäl furnieraußenlage oder edelfurniert in über 100 verschiedenen Edelhölzern sowie zwei Aufbauvarianten für Wand (72 mm Stärke) und Decke (115 mm Stärke).



SAUNAPLY GEPRÄGT

Geprägte SaunaPly Platten verbinden höchste Qualität und außergewöhnliches Design für ein unvergleichliches Sauna-Ambiente.

Charaktervolle Prägungen wie Black Ash Antik und Asteiche Antik verleihen jeder Sauna eine luxuriöse Note, die alle Sinne anspricht. Langlebigkeit und einzigartiges Handwerk machen die geprägte SaunaPly zur idealen Wahl für anspruchsvolle Wellness- und Saunaliebhaber, die das Besondere suchen.



Zirbe Chopped



RoHol SaunaPly – Geprägte Perfektion für ein exklusives Saunaerlebnis

Mit den Varianten Zirbe Chopped, Zirbe Antik, Hemlock Npur Chopped, Black Ash Antik, Eiche Astig Antik, Eiche Crack Chopped, Eiche Rissig Bronce+ Npur Antik & Larix Chopped bieten wir für jeden Stil das perfekte Finish.

- **Stärke:** 16 mm
- **Format:** 2500 x 1250 mm
- **Verleimung:** D4 nach DIN EN 204 bzw. EN 314 Teil 2 Klasse
- **Prägungen:** Chopped & Antik
- **FreePly:** SaunaPly geprägt ist auch als Freeply erhältlich.




LAGER-PROGRAMM



Zirbe Chopped



Hemlock Npur Chopped



Eiche Crack Chopped



Larix Chopped



Zirbe Antik



Eiche Astig Antik




Eiche Rissig Bronce+ Npur Antik




Black Ash Antik








copyright alpha wellness | Mountain Line Cliff




copyright alpha wellness | Hirnholz Nussbaum amerikanisch



copyright Gahleitner Saunamanufaktur | Eiche Bronze+




copyright alpha wellness | Mountain Line Glacier



copyright Hotel Sperlhof | Hemlock | Mountain Line Cliff



copyright Baum's Holzteam / Eventsauna Thermè Lindau | Foto by David Matthiessen Hemlock Npur



copyright Hotel Sperlhof | Larix




copyright Dilly Resort | Markus Kohlmayr | Eukalyptus




copyright Dilly Resort | Markus Kohlmayr | Eukalyptus



copyright Dilly Resort | Markus Kohlmayr | Eukalyptus



copyright Silgmann Saunabau | Hemlock



copyright Eberl GmbH / Fichte Astig



copyright Eberl GmbH | Eiche Alt

RoHolino

RoHol Linoleum - Die natürliche Wahl für modernes Design.

Mit dem neuen Linoleum-Produkt wird Design, Natur und Funktionalität vereint. RoHolino lässt sich auf verschiedenste Trägermaterialien wie MDF, Spanplatten und Sperrholz aufbringen und eröffnet so vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.



copyright Forbo Flooring GmbH



copyright Forbo Flooring GmbH



Standardformat: Breite 1830 mm



Linoleum-Dicke: 2 mm



Trägerplatte: z.B. Spanplatte, MDF, Sperrholz & andere Plattenmaterialien

Vielseitiges Designmaterial - RoHol Linoleum vereint Ästhetik und Funktionalität mit einer weichen, angenehmen Oberfläche. Ideal zur Veredelung von Möbeln mit einem Hauch von Individualität.

Natürliche Zusammensetzung - Hergestellt aus natürlichen Materialien wie Leinöl, Harzen und Holzmehl, was zu einer warmen, hautfreundlichen Haptik führt.

Pflegeleicht und hygienisch - Durch seine antistatischen Eigenschaften bleiben Fingerabdrücke kaum sichtbar, ohne chemische Behandlung.

PRODUKT VORTEILE

■ **Weiche und warme Haptik.** Ideal für den direkten Hautkontakt und die Auskleidung von Sitzgelegenheiten.

■ **Geringe Gesamtstärke (2,0 mm).** Kann auf unterschiedlichsten Oberflächen angebracht werden, ohne störende Kanten zu hinterlassen.

■ **Anwendungsgebiete.** Küchen, Kindergärten, Schulen, Möbelbau, Krankenhäuser uvm.

■ **Flexibilität und Anwendung.** Furniture Linoleum lässt sich leicht auf Oberflächen wie MDF oder Spanplatten aufbringen und eignet sich für flache oder gewölbte Flächen.

■ **Weniger Fingerabdrücke.** Hinterlässt kaum sichtbare Spuren, reduziert Staubansammlung durch natürliche Antistatik.

■ **Hervorragende technische Merkmale.** Möbellinoleum hebt Einrichtungsgegenstände durch seine stofflichen Eigenschaften auf ein neues Niveau.



Shadow Black

Slate Grey



Evening Blue

Modern Green



copyright Forbo Flooring GmbH



copyright Forbo Flooring GmbH



PRODUKTE

RoHol[®]
The Austrian Wood Composer

RoHol Vertriebs GmbH
Hauptstraße 31, A-4581 Rosenau/Hengstpaß
Tel.: +43 (0) 7566 / 600 – 0
Fax: +43 (0) 7566 / 600 – 37
office@rohol.at



www.rohol.at